

## BRAMAC

Napísal Administrator

Štvrtok, 02 December 2010 11:52 - Posledná úprava Streda, 15 December 2010 13:57

---



Materiál vysokokvalitný farbený betón

Povrch hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby

Hmotnosť 4,6 kg / ks, cca 48 kg/m<sup>2</sup>

Rozmery 330 x 420 mm

Závesná dĺžka 398 mm

Krycia šírka 300 mm

Výška profilu 37 mm


## BRAMAC

Napísal Administrator

Štvrtok, 02 December 2010 11:52 - Posledná úprava Streda, 15 December 2010 13:57

---

Spotreba na m<sup>2</sup> cca 10 ks



Materiál vysokokvalitný farbený betón

Povrch granulovaný

Hmotnosť 4,3 kg / ks, 43 kg/m<sup>2</sup>

Rozmery 330 x 420 mm

Závesná dĺžka 398 mm

Krycia šírka 300 mm

## BRAMAC

Napísal Administrator

Štvrtok, 02 December 2010 11:52 - Posledná úprava Streda, 15 December 2010 13:57

---

Výška profilu 26 mm

Spotreba na m<sup>2</sup> cca 10 ks



Povrch hladký s dvojitým nástrekom disperznej farby

Hmotnosť 2,2 kg / ks, cca 77-81,4 kg/m<sup>2</sup>

Rozmery 168 x 420 mm

Závesná dĺžka 368 mm

## BRAMAC

Napísal Administrator

Štvrtok, 02 December 2010 11:52 - Posledná úprava Streda, 15 December 2010 13:57

---

Krycia šírka 170 mm

Výška profilu 0 mm

Spotreba na m<sup>2</sup> cca 35-37 ks



# BRAMAC

Napísal Administrator

Štvrtok, 02 December 2010 11:52 - Posledná úprava Streda, 15 December 2010 13:57

---

